

18XP



Photo non contractuelle

BROYEUR DE BRANCHES **BROYEUR POLYVALENT** **PAR EXCELLENCE**

- > Ø admissible 520 mm
- > Système "No stress"
- > Moteur Ford V8 6,2 L essence de 165 CV
- > Chenilles 600 mm de large pour zones humides
- > Facile d'entretien

18XP



DESCRIPTION

Chez Bandit tout est dimensionné pour faire des broyeurs efficaces et durables. Equipé du fameux tambour de 94cm, le modèle 18XP ne déroge pas à la règle.

Il permet de traiter des végétaux jusqu'à 520mm de diamètre. Ses rouleaux ameneurs de 635mm de largeur équipés de puissants moteurs hydrauliques et d'un vérin de compression feront des merveilles sur tous types de matériaux, y compris les produits fibreux comme le palmier. Associé à une transmission douce et un couple puissant, le 18XP transforme branches et matières végétales


en de fins copeaux. Grâce à un puissant vérin hydraulique, les imposants rouleaux sont maintenus sous pression et agrippent toutes sortes de déchets verts jusqu'à 52cm de diamètre.

Avec des éléments de maintenance bien en évidence, le broyeur de branche 18XP est simple à entretenir.

Très proche du 18XP, le 19XPC vous apportera un surcroît de puissance avec son moteur diesel de 225cv. Si cela n'est pas suffisant vous serez comblés par le 21XP ou des versions encore plus puissante de la gamme Bandit.

DONNÉES TECHNIQUES


RÉFÉRENCE	18XP / 19XPC
Ø ADMISSIBLE	520 MM
OUVERTURE	520 X 530 MM
GOULOTTE ORIENTABLE	270 °
TRÉMIE RABATTABLE	OUI
ROULEAUX AMENEURS	2 AVEC VÉRIN DE PRESSION HYDRAULIQUE
ORGANE DE COUPE	TAMBOUR 4 COUTEAUX 520 KG
MOTORISATIONS ESSENCE	165 CV
MOTORISATIONS DIESEL	174 CV / 225 CV
VITESSE ROTOR	1 083 T/MIN
RÉSERVOIR CARBURANT	94.6 L / 113.6 L
RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	45.4 L / 113.6 L
EMBRAYAGE	OUI
TRANSMISSION	PAR COURROIES
VERSION	SUR CHENILLES, SUR CHÂSSIS PL
POIDS TOTAL	5 700 KG
RENDEMENT MOYEN	JUSQU'À 60 M ³ /H / 70 M ³ /H
EN OPTION	TREUIL, CHENILLES 600 MM DE LARGE



Un vérin hydraulique exerce une pression de 800 kg sur le rouleau supérieur d'alimentation.



Les couteaux du tambour sont faciles d'accès et simples à démonter.



Treuil hydraulique en option.

C'est aussi ...!

12X

Broyeur sur chenilles
ou sur roues

Ø 300 mm



- > Diesel 74 cv
- > Essence 90 cv



- > Tambour 2 couteaux
- > Rouleau ameneur Ø 400 mm

SG-40

Rogneuse de souches
sur chenilles

ÉTROITE
ET PUISSANTE

- > Balayage 1200 mm
- > Essence 38 cv



- > Largeur 740 mm
- > Radiocommande en option

12XP

Broyeur de branches
sur châssis routier

Ø 300 mm

- > Tambour 4 couteaux
- > Diesel 74 / 120 cv
- > Essence 90 / 145 cv



- > Vérin de compression sur le rouleau supérieur

2550

Rogneuse 4 roues
motrices ou sur chenilles

POLYVALENTE



- > Balayage 1360 mm
- > 100 % hydraulique



- > Largeur 890 / 1340 mm
- > Diesel 50 cv

15XPC

Broyeur sur chenilles
ou sur roues

Ø 430 mm

- > Tambour 4 couteaux
- > Diesel 134 cv
- > Essence 137 cv




- > Chenilles, treuil hydraulique en option

SG-75

Rogneuse de souches
sur chenilles

MONSTRUEUSEMENT
EFFICACE

- > Balayage 2060 mm
- > Diesel 74 cv
- > Largeur 890 / 1400 mm



- > Transmission par cardan en prise directe
- > Radiocommande de série

18XP

Broyeur sur chenilles
ou sur roues

Ø 520 mm



- > Moteur V8 essence 165 cv
- > Chenilles 600 mm de large
- > pour zones humides
- > Existe en version bioéthanol



2900T

Rogneuse de souches
sur chenilles

PLEINE PUISSANCE !

- > Balayage 1905 mm
- > Diesel 120 cv
- > Essence 165 cv



- > 100 % hydraulique
- > Radiocommande de série