

# 2900T

*Photo non contractuelle*



**ROGNEUSE DE SOUCHES**  
**LA PLUS PUISSANTE**  
**DU MARCHÉ**

- > Balayage 1905 mm
- > Train de roulement extensible et rétractable
- > Transmission directe hydrostatique sans courroie
- > Transportable avec remorque de moins de 3.5 t

# 2900T



## DESCRIPTION

Montée sur châssis chenilles à largeur variable, la rogneuse de souche 2900T est la machine ultime. Elle est disponible avec un moteur Kohler diesel 134 cv ainsi qu'avec l'impressionnant Ford V6 essence développant 137 cv. À noter que la version essence peut être équipée d'un kit Bio-ethanol : plus économique.

Avec son balayage de 1 905 mm, la rogneuse Bandit est capable de broyer une souche de 600 mm de diamètre en seulement quelques minutes et sans avoir à se repositionner.

Son train de roulement est extensible jusqu'à

atteindre 137 cm de large et rétractable jusqu'à 89 cm. La 2900T peut à souhait améliorer sa stabilité ou sa compacité.

La 2900T dispose d'une transmission 100% hydraulique réduisant ainsi les coûts d'entretien et les opérations de maintenance.


La 2900T transporte sur une simple remorque VL.

Sa radiocommande de série permet de se positionner idéalement et dans les meilleures conditions de sécurité.

En option, une lame hydraulique permet de niveler le terrain après les opérations de rognage.

## DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	2900T
BALAYAGE	1 905 MM
PROFONDEUR DE TRAVAIL	650 MM
HAUTEUR DE TRAVAIL	800 MM
DIAMÈTRE DISQUE	630 MM
DENTS	32 CARBURE
ENTRAÎNEMENT	HYDRAULIQUE
MOTORISATION DIESEL	KOHLER 134 CV
MOTORISATION ESSENCE	FORD V6 137 CV
RÉSERVOIR CARBURANT	53 L
RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	117.7 L
L X H	4 090 / 1 950 mm
LARGEUR	890 - 1 370 MM
VERSION	SUR CHENILLES
POIDS TOTAL	2 700 KG
EN OPTION	LAME DE NIVELLEMENT



100% hydraulique. Fiabilité accrue et coût d'entretien réduit. Dents carbure robustes faciles à changer.



Lame de nivellement renforcée, pliable, en option.



Radiocommande de série pour plus de confort, de visibilité et de sécurité.

C'est aussi ...!

## 12X

Broyeur sur chenilles  
ou sur roues

Ø 300 mm



- > Diesel 74 cv
- Essence 90 cv



- > Tambour 2 couteaux
- > Rouleau ameneur  
Ø 400 mm

## SG-40

Rogneuse de souches  
sur chenilles

ÉTROITE  
ET PUISSANTE

- > Balayage 1200 mm
- > Essence 38 cv



- > Largeur 740 mm
- > Radiocommande en option

## 12XP

Broyeur de branches  
sur châssis routier

Ø 300 mm

- > Tambour 4 couteaux
- > Diesel 74 / 120 cv
- Essence 90 / 145 cv



- > Vérin de compression sur  
le rouleau supérieur

## 2550

Rogneuse 4 roues  
motrices ou sur chenilles

POLYVALENTE



- > Balayage 1360 mm
- > 100 % hydraulique



- > Largeur 890 / 1340 mm
- > Diesel 50 cv

## 15XPC

Broyeur sur chenilles  
ou sur roues

Ø 430 mm

- > Tambour 4 couteaux
- > Diesel 134 cv
- Essence 137 cv




- > Chenilles, treuil  
hydraulique en option

## SG-75

Rogneuse de souches  
sur chenilles

MONSTRUEUSEMENT  
EFFICACE

- > Balayage 2060 mm
- > Diesel 74 cv
- > Largeur 890 / 1400 mm



- > Transmission par cardan  
en prise directe
- > Radiocommande de série

## 18XP

Broyeur sur chenilles  
ou sur roues

Ø 520 mm



- > Moteur V8 essence 165 cv
- > Chenilles 600 mm de large
- pour zones humides
- > Existe en version bioéthanol



## 2900T

Rogneuse de souches  
sur chenilles

PLEINE PUISSANCE !

- > Balayage 1905 mm
- > Diesel 120 cv
- Essence 165 cv



- > 100 % hydraulique
- > Radiocommande de série