


SG-75

Photo non contractuelle



ROGNEUSE DE SOUCHES
MONSTRUEUSEMENT
EFFICACE

- > Balayage 2 060 mm
- > Moteur diesel 74 cv
- > Largeur 89 / 140 cm
- > Radiocommande
- > Transmission par cardan en prise directe
- > Lame hydraulique en option

SG-75



DESCRIPTION

La SG-75 est une rogneuse de souches diesel de 74cv montée sur châssis chenilles. L'imposant disque "New Révolution" de 690mm de diamètre plonge jusqu'à 580mm de profondeur, et monte jusqu'à 790mm de hauteur ! Avec ses 2060mm de balayage, la SG-75 s'attaque aux souches les plus imposantes sans avoir à se repositionner.

La SG-75 dispose d'un système de transmission par cardan, en prise directe, sans courroie. Ce dispositif a l'avantage d'être fiable, simple à entretenir et peu énergivore. Grâce au système Super Sweep Bandit, le rognage de


souche est plus fluide. Il régule la vitesse de balayage et recule automatiquement la tête de rognage en fonction de l'effort demandé. Le disque tourne ainsi en continu même lorsque le moteur reprend son régime.

Le châssis chenilles dispose d'un impressionnant système permettant de varier la largeur de 890 à 1400mm et d'ainsi s'adapter aux différentes configurations du terrain.

Enfin, grâce à sa radio commande de série, toutes les fonctions de la rogneuse sont contrôlables à distance.

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	SG-75
BALAYAGE	2 060 MM
PROFONDEUR DE TRAVAIL	580 MM
HAUTEUR DE TRAVAIL	790 MM
DIAMÈTRE DISQUE	690 MM
ÉPAISSEUR DISQUE	32 MM
DENTS	44 CARBURE
ENTRAÎNEMENT	PAR CARDAN
VITESSE DE ROTATION	-
MOTORISATION ESSENCE	KOHLER 74 CV
RÉSERVOIR CARBURANT	60 L
RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	45 L
L X H	3 400 X 2 050 MM
LARGEUR	890 - 1 400 MM
VERSION	SUR CHENILLES
POIDS TOTAL	2 200 KG
EN OPTION	LAME HYDRAULIQUE



100% hydraulique. Fiabilité accrue et coût d'entretien réduit. Dents carbure robustes faciles à changer.



Radio commande de série avec prise de recharge 12 V intégrée à la rogneuse.



Télécommande filaire et commandes hydrauliques manuelles de série.

C'est aussi ...!

12X

Broyeur sur chenilles
ou sur roues

Ø 300 mm



- > Diesel 74 cv
- Essence 90 cv



- > Tambour 2 couteaux
- > Rouleau ameneur
Ø 400 mm

SG-40

Rogneuse de souches
sur chenilles

ÉTROITE
ET PUISSANTE

- > Balayage 1200 mm
- > Essence 38 cv



- > Largeur 740 mm
- > Radiocommande en option

12XP

Broyeur de branches
sur châssis routier

Ø 300 mm

- > Tambour 4 couteaux
- > Diesel 74 / 120 cv
- Essence 90 / 145 cv



- > Vérin de compression sur
le rouleau supérieur

2550

Rogneuse 4 roues
motrices ou sur chenilles

POLYVALENTE



- > Balayage 1360 mm
- > 100 % hydraulique



- > Largeur 890 / 1340 mm
- > Diesel 50 cv

15XPC

Broyeur sur chenilles
ou sur roues

Ø 430 mm

- > Tambour 4 couteaux
- > Diesel 134 cv
- Essence 137 cv




- > Chenilles, treuil
hydraulique en option

SG-75

Rogneuse de souches
sur chenilles

MONSTRUEUSEMENT
EFFICACE

- > Balayage 2060 mm
- > Diesel 74 cv
- > Largeur 890 / 1400 mm



- > Transmission par cardan
en prise directe
- > Radiocommande de série

18XP

Broyeur sur chenilles
ou sur roues

Ø 520 mm



- > Moteur V8 essence 165 cv
- > Chenilles 600 mm de large
- pour zones humides
- > Existe en version bioéthanol



2900T

Rogneuse de souches
sur chenilles

PLEINE PUISSANCE !

- > Balayage 1905 mm
- > Diesel 120 cv
- Essence 165 cv



- > 100 % hydraulique
- > Radiocommande de série