

2650

Photo non contractuelle



ROGNEUSE DE SOUCHES

**GARDER L'ESPRIT
TRANQUILLE**

- > Balayage 1 750 mm
- > Transmission hydrostatique sans courroie
- > 4x4 ou chenilles
- > Essieux oscillants
- > Radiocommande de série

2650



DESCRIPTION

Déclinée en version 4 roues motrices ou sur chenilles, la rogneuse Bandit 2650 est une machine adaptée aux gros chantiers. Elle est compacte et agile sur les terrains accidentés et les dénivelés. La version 4 roues motrices dispose de série d'essieux oscillants.

Son imposant disque de coupe de 530 mm de diamètre et de 32 mm d'épaisseur possède 24 dents carbure. Il est propulsé par un moteur Kohler diesel de 74cv. Son balayage de 1750 mm et sa profondeur de coupe de 470 mm permettent à la 2650 de rogner une

souche et ses racines, bien en deçà de la surface et sans avoir à se repositionner.

100% hydraulique, la transmission de la 2650 s'articule sans embrayage, ni arbre ou courroie. Ce système a l'avantage d'être plus réactif et fiable. Il s'entretient également très facilement et à moindre coût.

La dessoucheuse Bandit fonctionne à l'aide d'une radiocommande de série. Elle peut également recevoir en option une lame de nivellement pour le déblayage et des roues jumelées.

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	2650 / 2650T
BALAYAGE	1 750 MM
PROFONDEUR DE TRAVAIL	470 MM
HAUTEUR DE TRAVAIL	840 MM
DIAMÈTRE DISQUE	530 MM
ÉPAISSEUR	32 MM
DENTS	24 CARBURE
ENTRAÎNEMENT	HYDRAULIQUE
MOTORISATION DIESEL	KOHLER 74 CV
RÉSERVOIR CARBURANT	64.4 L
RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	111.7 L
L X H	3 430 X 1 410 MM
LARGEUR	890 - 1 420 MM
VERSION	4 ROUES MOTRICES / CHENILLES
POIDS	1 700 / 2 100 KG
EN OPTION	RADIOCOMMANDE, LAME DE NIVELLEMENT



100% hydraulique. Fiabilité accrue et coût d'entretien réduit. Dents carbure robustes faciles à changer.



Les versions 4x4 sont dotées d'un moteur hydraulique sur chaque roue pour une meilleure motricité.



Radiocommande de série pour plus de confort, de visibilité et de sécurité.

C'est aussi ...!

12X

Broyeur sur chenilles
ou sur roues

Ø 300 mm



- > Diesel 74 cv
- Essence 90 cv



- > Tambour 2 couteaux
- > Rouleau ameneur
Ø 400 mm

SG-40

Rogneuse de souches
sur chenilles

ÉTROITE
ET PUISSANTE

- > Balayage 1200 mm
- > Essence 38 cv



- > Largeur 740 mm
- > Radiocommande en option

12XP

Broyeur de branches
sur châssis routier

Ø 300 mm

- > Tambour 4 couteaux
- > Diesel 74 / 120 cv
- Essence 90 / 145 cv



- > Vérin de compression sur
le rouleau supérieur

2550

Rogneuse 4 roues
motrices ou sur chenilles

POLYVALENTE



- > Balayage 1360 mm
- > 100 % hydraulique



- > Largeur 890 / 1340 mm
- > Diesel 50 cv

15XPC

Broyeur sur chenilles
ou sur roues

Ø 430 mm

- > Tambour 4 couteaux
- > Diesel 134 cv
- Essence 137 cv




- > Chenilles, treuil
hydraulique en option

SG-75

Rogneuse de souches
sur chenilles

MONSTRUEUSEMENT
EFFICACE

- > Balayage 2060 mm
- > Diesel 74 cv
- > Largeur 890 / 1400 mm



- > Transmission par cardan
en prise directe
- > Radiocommande de série

18XP

Broyeur sur chenilles
ou sur roues

Ø 520 mm



- > Moteur V8 essence 165 cv
- > Chenilles 600 mm de large
- pour zones humides
- > Existe en version bioéthanol



2900T

Rogneuse de souches
sur chenilles

PLEINE PUISSANCE !

- > Balayage 1905 mm
- > Diesel 120 cv
- Essence 165 cv



- > 100 % hydraulique
- > Radiocommande de série