

12XT

Photo non contractuelle



BROYEUR DE BRANCHES SUR CHENILLES MOINS DE 3.5T

- > Ø admissible 300 mm
- > Rouleau ameneur Ø 400 mm
- > Moteur hydraulique 786 cm³
- > Vérin de compression sur rouleau ameneur
- > Système "No stress"
- > Radiocommandé

12XT



DESCRIPTION

Le 12XT est un broyeur sur chenilles, de diamètre admissible 300 mm de moins de 3.5 T.

Le 12XT est le seul broyeur sur chenilles de gros diamètre inférieur à 3.5 T du marché (avec remorque) ! Grâce à son poids maîtrisé, le 12XT peut être remorqué avec un permis EB : et non un permis poids lourd.

Les branches sont alimentées vers le rotor par l'intermédiaire d'un rouleau ameneur de 400 mm de diamètre et 550 mm de large. Ce dernier est entraîné par un puissant moteur hydraulique de 786 cm³ développant un couple phénoménal.

Grâce à son énorme ouverture de travail de 400 x 550 mm les matériaux volumineux et les fourches sont broyés avec une grande facilité.

Le 12XT est disponible en version diesel 74 CV ou essence 90 CV. À noter que la version essence peut fonctionner au bio éthanol, après montage d'un kit.


Le 12XT s'adresse aux professionnels du paysage nécessitant un broyeur grande capacité, mobile, capable d'aller au plus près des chantiers et de produire jusqu'à 20 m³ de broyat par heure.

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	12XT
Ø ADMISSIBLE	300 MM
OUVERTURE	400 X 550 MM
GOULOTTE ORIENTABLE	270°
TRÉMIE RABATTABLE	OUI
ROULEAUX AMENEURS	1 ROULEAU Ø 400 MM
ORGANE DE COUPE	TAMBOUR 2 COUTEAUX Ø 510 mm
MOTORISATIONS ESSENCE	GM 90 CV
MOTORISATIONS DIESEL	CAT 74 CV
RÉSERVOIR CARBURANT	93 L
RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	45 L
EMBRAYAGE	OUI
TRANSMISSION	PAR COURROIES
VERSION	CHENILLES
POIDS TOTAL	DIESEL 2.95T ESSENCE 2.65T
RENDEMENT MOYEN	JUSQU'À 20 M ³ /H
EN OPTION	VERSION CHÂSSIS ROUTIER, COULEUR PERSONNALISÉE



Un vérin hydraulique, de série, exerce une pression supplémentaire sur l'unique rouleau.



Imposant rouleau ameneur de 550 x 400 mm.



Les 2 couteaux du tambour sont faciles d'accès et simples à démonter.

C'est aussi ...!

12X

Broyeur sur chenilles
ou sur roues

Ø 300 mm



- > Diesel 74 cv
- Essence 90 cv



- > Tambour 2 couteaux
- > Rouleau ameneur
Ø 400 mm

SG-40

Rogneuse de souches
sur chenilles

ÉTROITE
ET PUISSANTE

- > Balayage 1200 mm
- > Essence 38 cv



- > Largeur 740 mm
- > Radiocommande en option

12XP

Broyeur de branches
sur châssis routier

Ø 300 mm

- > Tambour 4 couteaux
- > Diesel 74 / 120 cv
- Essence 90 / 145 cv



- > Vérin de compression sur
le rouleau supérieur

2550

Rogneuse 4 roues
motrices ou sur chenilles

POLYVALENTE



- > Balayage 1360 mm
- > 100 % hydraulique



- > Largeur 890 / 1340 mm
- > Diesel 50 cv

15XPC

Broyeur sur chenilles
ou sur roues

Ø 430 mm

- > Tambour 4 couteaux
- > Diesel 134 cv
- Essence 137 cv




- > Chenilles, treuil
hydraulique en option

SG-75

Rogneuse de souches
sur chenilles

MONSTRUEUSEMENT
EFFICACE

- > Balayage 2060 mm
- > Diesel 74 cv
- > Largeur 890 / 1400 mm



- > Transmission par cardan
en prise directe
- > Radiocommande de série

18XP

Broyeur sur chenilles
ou sur roues

Ø 520 mm



- > Moteur V8 essence 165 cv
- > Chenilles 600 mm de large
- pour zones humides
- > Existe en version bioéthanol



2900T

Rogneuse de souches
sur chenilles

PLEINE PUISSANCE !

- > Balayage 1905 mm
- > Diesel 120 cv
- Essence 165 cv



- > 100 % hydraulique
- > Radiocommande de série